



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 33/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 79/2025

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote: 1

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205
Data/hora de envio 02/07/2025 15:48:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído 745dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído 745dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	9.900,00
Marca: GASLIVE	Fabricante: GASLIVE	Modelo: 8F-5AW	

Fornecedor: PLG Distribuidora De produtos Hospitalares Eireli	CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95
Email: diretoria@vidashopping.com.br	Telefone: (34) 3313-5300
Data/hora de envio 03/07/2025 08:26:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído 745dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
--------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	7.000,00
Marca: GALZER	Fabricante: GALZER	Modelo:	

Fornecedor: OXIMEDI COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA EPP	CNPJ/CPF: 26.959.683/0001-00
Email: oximedi2@gmail.com	Telefone: (33) 98893-5548
Data/hora de envio 02/07/2025 09:07:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	5.900,00
Marca: EVERFLO	Fabricante: PHILISPS RESPIRONICS	Modelo: PHILIPS	

Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	CNPJ/CPF: 22.228.679/0001-03
Email: licitacao.lbistribuidora@hotmail.com	Telefone: (62) 99554-4380
Data/hora de envio 01/07/2025 14:26:13	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	7.050,00
Marca: YUWELL Fabricante: YUWELL Modelo: 8F-5AW			

Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49
Email: captacao@ideamg.com.br	Telefone: (31) 98712-8069
Data/hora de envio 02/07/2025 16:45:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	10.000,00
Marca: Gaslive Fabricante: Gaslive Modelo: 5L			

Fornecedor: TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	CNPJ/CPF: 41.230.162/0001-01
Email: licitacoesthv@gmail.com	Telefone: (31) 97505-2952
Data/hora de envio 03/07/2025 08:10:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	5.910,00
Marca: PHILIPS	Fabricante: PHILIPES	Modelo: EVERFLO ANVISA 10216710219	

Fornecedor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.647.123/0001-48
Email: jthospitalar@hotmail.com	Telefone: (43) 99612-8615
Data/hora de envio 02/07/2025 16:57:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	5.910,00
Marca: KONSUNG	Fabricante: KONSUNG	Modelo: 5L	

Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 57.048.285/0001-58
Email: f5distribuidora1@outlook.com	Telefone: (43) 99912-4153
Data/hora de envio 01/07/2025 12:46:15	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Concentrador de Oxigênio 5L - com nebulizador integrado; com rodas para transporte; Concentração de Oxigênio 93% (+ ou - 3%); voltagem 110V ou BIVOLT; temperatura de Operação: 05°C a 40°C; alcance de Fluxo: 0,5 a 5L/min; pressão de saída: 30 a 70kPa; nível de ruído ?45dB; possui registro ANVISA e Garantia até 2 anos. Acompanha: 01 manual do usuário; 01 filtro; 01 umidificador; 01 cânula nasal; 01 conjunto completo de nebulizador; 01 adaptador para tubo de extensão de oxigênio. O produto ofertado poderá ter características similares ou superiores as descritas acima.	7,00	Unidade	5.910,00
Marca: gaslive	Fabricante: gaslive	Modelo: 8F-5A(W)	

Lote 2
Lote: 2

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25
Email: contato@visamed.med.br	Telefone: (31) 3642-1205
Data/hora de envio 02/07/2025 15:48:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;	2,00	Unidade	26.646,67
Marca: ELBER	Fabricante: ELBER	Modelo: CSV 510 24HS	

Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	CNPJ/CPF: 22.228.679/0001-03
Email: licitacao.lbistribuidora@hotmail.com	Telefone: (62) 99554-4380
Data/hora de envio 01/07/2025 14:26:13	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;	2,00	Unidade	26.600,00
Marca: ELBER MEDICAL Fabricante: ELBER MEDICAL Modelo: CSV 510			

Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75
Email: novainstruments@novainstruments.com.br	Telefone: (19) 2105-3135
Data/hora de envio 02/07/2025 14:31:22	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda de vacinas, medicamentos, laboratório, sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 430 litros; - Câmara interna totalmente em aço inoxidável; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos;	2,00	Unidade	26.600,00
Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Modelo: NI 1760/500			

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 03 de Julho de 2025.

Tiago Fernandes da Silva Costa - Pregoeiro(a)