



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 5/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 8/2025

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote: 1

Fornecedor: Jota Indústria Mecânica Ltda		CNPJ/CPF: 23.650.468/0001-27	
Email: vendas@truckj.com.br		Telefone: (35) 3714-1111	
Data/hora de envio 04/02/2025 17:17:29		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por:Dimensões internas:(comprimento: 4m;largura: 2,30 m;altura: 0,66 m;volume: 6m³);Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático;Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha;Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm;Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm;Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheque traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral;Instalação elétrica completa;			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por:Dimensões internas:(comprimento: 4m;largura: 2,30 m;altura: 0,66 m;volume: 6m³);Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático;Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha;Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm;Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm;Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheque traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral;Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	68.200,00
Marca: JOTA		Fabricante: JOTA	Modelo: B6000
Fornecedor: BAZ METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF: 29.100.927/0001-85	
Email: licitacoes@bazmetalurgica.com.br		Telefone: (41) 99850-2589	
Data/hora de envio 04/02/2025 16:21:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m ³ , composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m ³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	68.266,67
Marca: Steel implementos Fabricante: Stell container metalurgica Modelo: Caçamba basculante 6m ³			

Fornecedor: WT INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	CNPJ/CPF: 21.312.585/0001-55
Email: vendas-governo@hotmail.com	Telefone: (35) 98403-0816
Data/hora de envio 04/02/2025 19:25:01	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m ³ , composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m ³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m ³ , composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m ³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Marca: Própria	Fabricante: Nacional	Modelo: Modelo 6M ³
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Fornecedor: WT INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	CNPJ/CPF: 21.312.585/0001-55
Email: vendas-governo@hotmail.com	Telefone: (35) 99859-1997
Data/hora de envio 04/02/2025 19:25:01	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheque traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m ³ , composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m ³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheque traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	66.000,00

Marca: Própria	Fabricante: Nacional	Modelo: Modelo 6M ³
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Fornecedor: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 27.543.322/0001-33
Email: rodoaraimplementos@gmail.com	Telefone: (49) 3524-3568
Data/hora de envio 04/02/2025 15:30:49	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheque traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	68.266,67
--	------	---------	-----------

Marca: Rodoara

Fabricante: Rodoara

Modelo: Caçamba basculante 6m³

Fornecedor: NEW REPRESENTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 57.742.317/0001-10

Email: nrepresentacao01@gmail.com

Telefone: (31) 99962-2868

Data/hora de envio 31/01/2025 19:09:06

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Caçamba Basculante do Caminhão Mercedes Benz Atego 1419, ano 2019, placa FZH6D18, modelo de 6m³, composta por: Dimensões internas: (comprimento: 4m; largura: 2,30 m; altura: 0,66 m; volume: 6m³); Laterais em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha de 3,18 mm com vincos laterais; Tampa traseira de abertura padrão basculante com travamento semi automático; Fundo reforçado em aço carbono SAE 1020 de 1ª linha; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm de espessura e reforço de perfil U de 4,76 mm; Chassi construído em perfil duplo reforçado de 4,76 mm; Sistema hidráulico completo, contendo 01 pistão hidráulico, com ângulo de inclinação de 50º, caixa de reservatório de óleo, flexíveis e mangueira, conectados a bomba hidráulica; Ganchos de amarração; Sistema de Segurança de Aviso Sonoro instalado dentro da cabine; Proteção Lateral para motociclistas; Paracheiro traseiro devidamente homologado; Escada de acesso lateral; Instalação elétrica completa;	1,00	Unidade	68.260,00
Marca: Facchini	Fabricante: Facchini	Modelo: Báscula América	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 05 de Fevereiro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

José Renato Ribeiro - Pregoeiro(a)