



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Setores Requisitantes:

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete

Comodato Polícia Militar

Defesa Civil

Responsável Pela Demanda:

Janaina de Fátima F. Rita Ribeiro

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes

Zeila Mara de Almeida Mota Araújo

Elias Alexandre de Souza

Antônio Sergio

Cléber Martins de Oliveira

Matrícula:

117.513.936-07

095.757.966-75

093.642.056-18

101.307.476-96

495.509.346-91

014.381.106-18

E-mail:

licita.marmelo@hotmail.com

Telefone:

35-27350016

Objeto:

() Serviço não continuado

() Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra

(x) Material de consumo

() Material permanente/equipamento

Forma de Contratação sugerida:

() Dispensa de licitação - Eletrônica

() Inexigibilidade

(x) Pregão Eletrônico - Ata de Registro de Preços

() Concorrência

() Adesão a Ata de Registro de Preço: (Justificar)

() Pregão Presencial: (Justificar)

1 - Justificativa da necessidade da contratação:

A aquisição se faz necessária para suprir a necessidade do consumo anual das secretarias requisitantes, pois o uso contínuo dos veículos causam um enorme desgaste, necessitando da troca de lubrificantes para o seu funcionamento, garantindo a ininterruptão dos serviços prestados. Além disso, se faz necessária a aquisição de graxas e limpadores automotivos,



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

para a limpeza e manutenção diária dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura, afim de que estes permaneçam em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação.

A Administração julga pertinente a utilização do Sistema de Registro de Preços conforme Art. 3º do Decreto Federal 11.462 de 31/03/2023, sendo esta mais viável para a aquisição dos itens durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

2- Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

2.1 SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluído de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	10
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução datalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	01
Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso para motor gasolina/alcool, SAE 15W40, não podendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	70
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores Turbo diesel, não devendo ser refinado, especialmente desenvolvido para assegurar a compatibilidade com os sistemas de tratamento de gases de escape. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	60
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores gasolina/etanol, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	50
Óleo ARLA 32, para motores diesel, desenvolvido para o controle e redução de emissão de poluentes. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	01
Óleo de transmissão hidráulico ATF SAE 10W30, para uso em transmissões, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, equipamentos pesados, freios a óleo e comandos finais, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	01



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

2.2 ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução datalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	15
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores Turbo diesel, não devendo ser refinado, especialmente desenvolvido para assegurar a compatibilidade com os sistemas de tratamento de gases de escape. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	50
Óleo ARLA 32, para motores diesel, desenvolvido para o controle e redução de emissão de poluentes. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	25

2.3 ENSINO MÉDIO

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução datalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	03
Óleo ARLA 32, para motores diesel, desenvolvido para o controle e redução de emissão de poluentes. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	02

2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluido de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	05
Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso para motor gasolina/alcool, SAE 15W40, não podendo ser refinado. Marcas de referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	10
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores gasolina/etanol, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

2.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluido de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	02
Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso para motor gasolina/alcool, SAE 15W40, não podendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores gasolina/etanol, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20

2.6 GABINETE

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluido de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	02
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores gasolina/etanol, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	15

2.7 POLÍCIA MILITAR

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluido de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	02
Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso para motor gasolina/alcool, SAE 15W40, não podendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20

2.8 ESTRADA

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluido de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	05
Graxa rolamento, balde de 20 kgs, contendo sabão de lítio, óleo mineral, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Balde de 20 kgs	05
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução catalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	05
Óleo ARLA 32, para motores diesel, desenvolvido para o controle e redução de emissão de	Galão de 20 litros	15



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

poluentes. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas		
Óleo Hidráulico 68, galão de 20 litros, com base parafínica, aditivos antiferrugem e aditivos especiais que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	08
Óleo Lubrificante SAE 90 GL-5 multiviscoso mineral para transmissão, galão de 20 litros, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	02
Óleo de transmissão SAE 50, galão de 20 litros, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	01
Óleo de transmissão e hidráulico WBF 100 SAE80W, para tratores, galão de 20 litros, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	02

2.9 SECRETARIA DE OBRAS

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluído de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	05
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução catalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	05
Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso para motor gasolina/alcool, SAE 15W40, não podendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20
Óleo dois tempos, mineral para uso em motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, como as motosserras, ciclomotores, cortadores de grama. Referência: Lubrax, Castrol, Shell, Mobil	Frasco 500ml	30
Detergente alcalino desincrustante concentrado, tipo Solupan, galão de 05 litros.	Galão de 05 litros	10
Sabão desengraxante em pasta em gel para oficina limpeza de mãos, balde de 7 kgs, pronto para uso, isento de solvente	Balde de 7kgs	01
Gel de silicone automotivo, para proteger, dar brilho e conservar paines, consoles, frisos laterais, para-choques, borrachas, balde com aproximadamente 3,5kgs	Balde de 3,5 kgs	03
Vaselina sólida Branca para montagem de pneus. Lubrificante pastoso ideal na lubrificação e proteção de peças e partes diversas contra a ação de ferrugem. Produto não tóxico.	Balde de 500 gs.	05



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

2.10 DEFESA CIVIL

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Óleo lubrificante sintético 5W30 para motores Turbo diesel, não devendo ser refinado, especialmente desenvolvido para assegurar a compatibilidade com os sistemas de tratamento de gases de escape. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Litro	20

2.11 AGRICULTURA

Descrição Item	Unidade	Quantidade
Fluído de freio DOT 4, base mineral, embalagem 500 ml. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Frasco de 500 ml	03
Óleo Lubrificante multiviscoso 15W40, de elevado desempenho, destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, sistema de recirculação de gases e redução catalítica seletiva, para o controle de emissão dos compostos tóxicos. Não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	04
Óleo Hidráulico 68, galão de 20 litros, com base parafínica, aditivos antiferrugem e aditivos especiais que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	08
Óleo Lubrificante SAE 90 GL-5 multiviscoso mineral para transmissão, galão de 20 litros, não devendo ser refinado. Referência: Lubrax, Shell, Mobil, Petronas	Galão de 20 litros	03
Fluído para freio ISO 7308, de base mineral, de cor verde para tratores.	Litro	01

3 - Previsão da data que deve ser assinado o instrumento contratual e vigência:

Maio de 2025

Vigência: 12 meses contados da assinatura da Ata RP, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021.

4 - Créditos orçamentários

SETOR	FICHA	FONTE
Secretaria de Saúde	369	1.500.000.102
Ensino Fundamental	227	1.500.000.1001
Ensino Médio	236	1.500.000.0000
Secretaria de Educação	177	1.500.000.1001
Assistência Social	411	1.500.000.0000
Gabinete	30	1.500.000.0000
Polícia Militar	71	1.500.000.0000
Secretaria de Obras	464	1.500.000.0000
Defesa Civil	73	1.501.000.0000



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

Estrada	539	1.500.000.0000
Agricultura	135	1.500.000.0000

5 - Indicação dos integrantes da equipe de planejamento:

Autoridade imediata: Janaina de Fátima F. Rita Ribeiro Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes Zeila Mara de Almeida Mota Araújo Elias Alexandre de Souza Antônio Sergio Cléber Martins de Oliveira	Gestor de Contrato: Valquíria Aparecida Ribeiro Fortes Fiscal de Contrato: Antônio Junior de Campos Anita Santolia da Silva Rodrigues Denise da Silva Santos Isabel Cristina da Mota Oliveira Patrícia dos Santos Ribeiro Amaral
Cotação de preços: Márcio Aurélio Ribeiro Coura	

Submeto documento de formalização a demanda para avaliação.

Marmelópolis, 02 de abril de 2025.

Janaina de Fátima F. Rita Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
Secretário Municipal de Educação

Zeila Mara de Almeida Mota Araujo
Secretário Municipal de Assistência Social

Elias Alexandre de Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Antônio Sergio
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Cléber Martins de Oliveira
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete